



**ACCESORIOS
PARA CABLES**



DISCAMP

CINTA PASACABLE PLÁSTICA CON INTERIOR DE ACERO



Fabricadas en monofilamento de plástico con cable trenzado de acero en su interior lo que ofrece mayor fuerza de empuje con gran flexibilidad y aislación eléctrica, puntera buscadora flexible con ojal de tiro y amplia puntera tiracables de bronce torneado y fresado para evitar atascamientos.

Ambas punteras van punzonadas al cable interior de acero logrando una resistencia a la tracción de 100 Kgf en ambas punteras.

Resistencia a la tracción: 100 Kg

Diámetro: 4 mm.

Color: Blanco mate

Con memoria de enrollado.

Total aislación.



ACCESORIOS
PARA CABLES



SEGURIDAD
INDUSTRIAL



HERRAMIENTAS
PROFESIONALES



INDUMENTARIA
INDUSTRIAL



EMBALAJE

DISCAMP ARGENTINA S.R.L.

Lisandro de la Torre 1294 | C1440ECN | C.A.B.A. | ARGENTINA
Tel/Fax (54 11) 4687-5261 | 4687-7574 | info@discamp.com
www.discamp.com





**ACCESORIOS
PARA CABLES**



DISCAMP

**CINTAS PASACABLES PLÁSTICAS CON INTERIOR DE ACERO Ø 4 mm.
Color: GRIS**

COD.	Descripción	Presentación
2312	CINTA PASACABLES CON INTERIOR DE ACERO - 07 mts.	BOLSA X 10 UNID.
2313	CINTA PASACABLES CON INTERIOR DE ACERO - 10 mts.	BOLSA X 10 UNID.
2314	CINTA PASACABLES CON INTERIOR DE ACERO - 15 mts.	BOLSA X 10 UNID.
2315	CINTA PASACABLES CON INTERIOR DE ACERO - 20 mts.	BOLSA X 5 UNID.
2316	CINTA PASACABLES CON INTERIOR DE ACERO - 25 mts.	BOLSA X 5 UNID.
2186	CINTA PASACABLES CON INTERIOR DE ACERO - 30 mts.	BOLSA X 5 UNID.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 100 Kgf.



ACCESORIOS
PARA CABLES



SEGURIDAD
INDUSTRIAL



HERRAMIENTAS
PROFESIONALES



INDUMENTARIA
INDUSTRIAL



EMBALAJE

DISCAMP ARGENTINA S.R.L.

Lisandro de la Torre 1294 | C1440ECN | C.A.B.A. | ARGENTINA
Tel/Fax (54 11) 4687-5261 | 4687-7574 | info@discamp.com
www.discamp.com



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RI-9000-1443
OAA





**ACCESORIOS
PARA CABLES**



DISCAMP

CINTA PASACABLE HELICOIDAL DE POLIÉSTER



Cinta pasacables helicoidal fabricada en poliéster macizo. Por su diseño reduce la fricción un 50% en los tubos rígidos o flexibles; con mayor fuerza de empuje y gran flexibilidad.

Sus principales ventajas son: ligera, robusta y versátil.

- * Cinta pasacable helicoidal de poliéster Ø 4 mm en color Naranja de 10 hasta 40 mts resistencia a la tracción 150 Kgf.
- * Cinta pasacable helicoidal de poliéster Ø 5 mm en color Amarilla de 10 hasta 60 mts resistencia a la tracción 150 Kgf

La nueva Cinta pasacable helicoidal de poliéster Ø 7 mm se fabrica en medidas especiales en 50 a 100 mts en contenedor metálico oblicuo; es apta para uso industrial y su resistencia a la tracción es de 200 Kgf

Resistencia a la tracción: 150 KGF.

Diámetro: 4 mm, 5 mm y 7 mm.

Color: Ø 4 mm Naranja, Ø 5 mm Amarillo y Ø 7 mm Verde.



ACCESORIOS
PARA CABLES



SEGURIDAD
INDUSTRIAL



HERRAMIENTAS
PROFESIONALES



INDUMENTARIA
INDUSTRIAL



EMBALAJE

DISCAMP ARGENTINA S.R.L.

Lisandro de la Torre 1294 | C1440ECN | C.A.B.A. | ARGENTINA
Tel/Fax (54 11) 4687-5261 | 4687-7574 | info@discamp.com
www.discamp.com





**ACCESORIOS
PARA CABLES**



DISCAMP

CINTAS PASACABLES DE NYLON



Fabricada en monofilamento de nylon virgen 6/6 de 3.8 mm de diámetro, lo que ofrece una mayor resistencia a la tracción con más flexibilidad, puntera buscadora flexible con OJAL DE TIRO, y amplia puntera tiracables de bronce fresado para evitar atascamientos. Ambas punteras van roscadas y prensadas hexagonalmente al nylon ofreciendo una resistencia a la tracción de 165 Kgf en la puntera tiradora y 100 Kgf en la puntera flexible con ojal.

Diámetro: Ø3mm y 4 mm.

Color: Blanco traslucido

[Con memoria de enrollado extra flexible.](#)
[Total aislación.](#)



ACCESORIOS
PARA CABLES



SEGURIDAD
INDUSTRIAL



HERRAMIENTAS
PROFESIONALES



INDUMENTARIA
INDUSTRIAL



EMBALAJE

DISCAMP ARGENTINA S.R.L.

Lisandro de la Torre 1294 | C1440ECN | C.A.B.A. | ARGENTINA
Tel/Fax (54 11) 4687-5261 | 4687-7574 | info@discamp.com
www.discamp.com





**ACCESORIOS
PARA CABLES**



DISCAMP

CINTAS PASACABLES DE NYLON Ø 3 mm. Color: CRISTAL

COD.	Descripción	Presentación
2401/3	CINTA PASACABLE DE NYLON Ø 3 mm. - 07 mts.	BOLSA X 10 UNID.
2402/3	CINTA PASACABLE DE NYLON Ø 3 mm. - 10 mts.	BOLSA X 10 UNID.
2403/3	CINTA PASACABLE DE NYLON Ø 3 mm. - 15 mts.	BOLSA X 10 UNID.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: **100** Kgf.

CINTAS PASACABLES DE NYLON Ø 4 mm. Color: CRISTAL

COD.	Descripción	Presentación
2401	CINTA PASACABLE DE NYLON Ø 4 mm. - 07 mts.	BOLSA X 10 UNID.
2402	CINTA PASACABLE DE NYLON Ø 4 mm. - 10 mts.	BOLSA X 10 UNID.
2403	CINTA PASACABLE DE NYLON Ø 4 mm. - 15 mts.	BOLSA X 10 UNID.
2404	CINTA PASACABLE DE NYLON Ø 4 mm. - 20 mts.	BOLSA X 5 UNID.
2405	CINTA PASACABLE DE NYLON Ø 4 mm. - 25 mts.	BOLSA X 5 UNID.
2406	CINTA PASACABLE DE NYLON Ø 4 mm. - 30 mts.	BOLSA X 5 UNID.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: **165** Kgf.



ACCESORIOS
PARA CABLES



SEGURIDAD
INDUSTRIAL



HERRAMIENTAS
PROFESIONALES



INDUMENTARIA
INDUSTRIAL



EMBALAJE

DISCAMP ARGENTINA S.R.L.

Lisandro de la Torre 1294 | C1440ECN | C.A.B.A. | ARGENTINA
Tel/Fax (54 11) 4687-5261 | 4687-7574 | info@discamp.com
www.discamp.com





**ACCESORIOS
PARA CABLES**



DISCAMP

CINTA PASACABLE DE POLIPROPILENO



Las sondas pasacables de POLIPROPILENO \varnothing 6 - 9- 11 mm VIYILANT, ofrecen una solución económica y práctica al instalador industrial.

Por sus características, solo son aptas para trabajos interiores en ductos HASTA 1" y donde no se necesiten

grandes valores de tracción ya que la misma es de 50 Kg.

La gran ventaja de estas sondas además de su precio es que permite llegar a distancias de hasta 100 mts en algunos trabajos muy específicos.

PARA TRABAJOS EN DUCTOS DE MÁS DE 1" O TRAMOS DE MAS DE 75 MTS SE DEBEN UTILIZARLOS MODELOS DE FIBRA DE VIDRIO.



ACCESORIOS
PARA CABLES



SEGURIDAD
INDUSTRIAL



HERRAMIENTAS
PROFESIONALES



INDUMENTARIA
INDUSTRIAL



EMBALAJE

DISCAMP ARGENTINA S.R.L.

Lisandro de la Torre 1294 | C1440ECN | C.A.B.A. | ARGENTINA
Tel/Fax (54 11) 4687-5261 | 4687-7574 | info@discamp.com
www.discamp.com

